



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 - Farmaceutica.

Prot. 8197

del 13.02.2020

**Oggetto: Attivazione Piano Terapeutico *web-based* per la prescrizione dei medicinali a base di epoetina alfa (originator e biosimilare) ed epoetina zeta per le sindromi mielodisplastiche (**eritropoietina sierica < 200 mU/ml**) - modifica canale distributivo**

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Ai Direttori dei Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie

Ai Referenti Aziendali della DPC delle AA.SS.PP.

Ai Referenti dell'Appropriatezza Prescrittivadi cui al  
D.D.G. 48/2020

Agli Ordini Provinciali dei Medici

A Federfarma Sicilia

Ad Assofarm

All'AIOP

LORO SEDI

Con le note prot. 70405 del 16/10/2019-aggiornamento n. 41 del PTORS e prot. 71800 del 25/10/2019-aggiornamento n. 42 del PTORS è stata approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche per incrementare la concentrazione di emoglobina nell'anemia sintomatica (concentrazione di emoglobina  $\leq 10$  g/dl) negli adulti con sindromi mielodisplastiche primarie a rischio basso o intermedio-1 con bassa **eritropoietina sierica (< 200 mU/ml)** per i p.a. **epoetina alfa (originator e biosimilare) ed epoetina zeta.**

E' stato stabilito che, nelle more dell'attivazione del PT *web-based* per la suddetta indicazione, la distribuzione avvenisse in forma diretta da parte delle AA.SS.PP. di residenza del paziente.

Poichè il sistema di prescrizione informatizzata è stato modificato come sopra descritto, si comunica che, a far data **dal 02/03/2020**, le prescrizioni di medicinali a base di epoetina alfa (originator e biosimilare) ed epoetina zeta per le sindromi mielodisplastiche ed eritropoietina sierica < 200 mU/ml, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante il PT *web-based*. La distribuzione pertanto dovrà essere operata tramite il canale della Distribuzione Per Conto (DPC).

A tal riguardo si precisa che le prescrizioni effettuate su modelli di PT redatti in data antecedente a quella sopra riportata potranno continuare ad essere esitati in distribuzione diretta fino alla naturale scadenza degli stessi.


Si specifica infine che, per la sindrome mielodisplastica in pazienti adulti con IPSS > intermedio I e valori di **eritropoietina > 200 mUI/ml**, l'AIFA ha disposto la prescrizione dei suddetti medicinali a carico del SSN ai sensi della L. 648/96. Pertanto, esclusivamente per tali condizioni, la dispensazione avverrà in forma diretta secondo la modalità in uso per i farmaci impiegati ai sensi della suddetta legge.

Appare doveroso ribadire che le prescrizioni dovranno essere effettuate ai sensi del D.A. 540/14 recante "Misure volte a promuovere l'utilizzo dei farmaco originatori o biosimilari a minor costo di terapia".

Si chiede alle SS.LL. in indirizzo la massima collaborazione per la diffusione della presente a tutte le figure interessate.


Il Dirigente del Crfv

Dott.ssa Claudia Minore



Il Responsabile del Servizio

Dr. Pasquale Caranzi



Il Dirigente Generale DPS

Ing. Mario La Rocca

